

**RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 30/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2017**

Tendo em vista a identificação de informação incorreta no descritivo do item, fica-se retificado o edital, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ NA PÁG. 18 A21

Características e Especificações (Atributos Técnicos Mínimos Obrigatórios):	
Sistema operacional	Windows 10 64-bit Professional.
Processador	Litografia de no máximo 14nm, 4 núcleos e 4 “threads” presentes na pastilha, com frequência de clock de 3,2 GHz e frequência turbo de 3,6 GHz, cache 6MB, conjunto de instruções de 2 canais independentes de 64-bit, suporta até 32 GB DDR4-1600 de memória RAM ou superior.
Memória RAM	8 GB RAM DDR4 1600 ou superior, em 2 módulos de 4GB capaz de operar com dois canais simultâneos (dual channel)
Dispositivos de armazenamento	1 HD de TB SATA 3 no mínimo ou 1 SSD 240GB no mínimo
Interface de rede local	Padrão Fast Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbps
Placa mãe	Deverá ser do mesmo fabricante do processador ou do equipamento ofertado, não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na mesma; Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o computador for iniciado; Capacidade de permitir o acesso remoto ao computador, mesmo com este desligado ou com o Sistema operacional travado ou inacessível; Deverá possuir alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete mantendo registro de log desses alertas e das falhas de disco (SMART), permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento.
Placa de som	On board
Placa de vídeo	Onboard (mínimo 256 MB)
Unidade Ótica	Unidade Integrada de Leitura de CD-ROM e DVD-ROM e Gravação de CD-RW , DVD-RW e DVD+RW 5 ¼” SATA.
Kit Teclado + Mouse	Teclado padrão ABNT 2/ Mouse óptico
Interface USB	8 portas USB sendo 2 USB 3.0 e mínimo 2 (duas) na parte frontal do microcomputador (não será aceito qualquer tipo de adaptador)

Fonte de Alimentação	01 (uma) Fonte com potência Mínima de 180 Watts, com PFC (fator de correção de energia ativa ou passiva) Ativo. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 50/60Hz, com seleção automática de tensão.
Gabinete	Acabamento da chapa do gabinete em microtextura com proteção contra cargas eletrostática e corrosão; Possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações; Não poderá ser lacrado; permitindo a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador
Reinstalação	CD's contendo o Sistema Operacional e drivers para reinstalação.
Cor do equipamento	Preta ou preta e prata
Certificação ou atestado de avaliação de conformidade	Norma IEC 60.950 ("Safety of Information Technology Equipment including Business Equipment") ou sua equivalente norma NBR 10.842, ou sua atualização, emitido por um organismo acreditado pelo INMETRO. Esse certificado deverá ser fornecido até o momento da entrega do equipamento.
Garantia	36 meses on-site (mínima), troca de HD com retenção da peça danificada por questões de sigilo das informações que podem ser recuperadas do disco. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário comercial)
	O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data da entrega da proposta.
Monitor	18,5" Widescreen (16:9)
Resolução	1.366 x 768 - 60 Hz
Padrão de fixação	Vesa
Ângulo de visão	90° Horizontal
Suporte de cores	16,7 milhões cores
Conexões	VGA, HDMI ou Display Port
	Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafados, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos.

Garantia	36 meses on-site (mínima). A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário comercial)
-----------------	---

LEIA-SE

Estação de Trabalho seguindo a configuração abaixo descrita:	
Características e Especificações (Atributos Técnicos Mínimos Obrigatórios):	
Sistema operacional	Windows 10 64-bit Professional.
Processador	Litografia de no máximo 14nm, 4 núcleos e 4 “threads” presentes na pastilha, com frequência de clock de 3,2 GHz e frequência turbo de 3,6 GHz, cache 6MB, conjunto de instruções de 2 canais independentes de 64-bit, suporta até 32 GB DDR4-1600 de memória RAM ou superior.
Memória RAM	8 GB RAM DDR4 1600 ou superior, em 2 módulos de 4GB capaz de operar com dois canais simultâneos (<i>dual channel</i>)
Dispositivos de armazenamento	1 HD de TB SATA 3 no mínimo ou 1 SSD 240GB no mínimo
Interface de rede local	Padrão Fast Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1000 Mbps
Placa mãe	Deverá ser do mesmo fabricante do processador ou do equipamento ofertado, não podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na mesma; Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o computador for iniciado; Capacidade de permitir o acesso remoto ao computador, mesmo com este desligado ou com o Sistema operacional travado ou inacessível; Deverá possuir alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete mantendo registro de log desses alertas e das falhas de disco (SMART), permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento.
Placa de som	<i>On board</i>
Placa de vídeo	<i>Onboard</i> (mínimo 256 MB)
Unidade Ótica	Unidade Integrada de Leitura de CD-ROM e DVD-ROM e Gravação de CD-RW , DVD-RW e DVD+RW 5 ¼” SATA.
Kit Teclado + Mouse	Teclado padrão ABNT 2/ Mouse óptico

Interface USB	8 portas USB sendo 2 USB 3.0 e mínimo 2 (duas) na parte frontal do microcomputador (não será aceito qualquer tipo de adaptador)
Fonte de Alimentação	01 (uma) Fonte com potência Mínima de 180 Watts, com PFC (fator de correção de energia ativa ou passiva) Ativo. Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 50/60Hz, com seleção automática de tensão.
Gabinete	Acabamento da chapa do gabinete em microtextura com proteção contra cargas eletrostática e corrosão; Possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações; Não poderá ser lacrado; permitindo a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador
Reinstalação	CD's contendo o Sistema Operacional e <i>drivers</i> para reinstalação.
Cor do equipamento	Preta ou preta e prata
Certificação ou atestado de avaliação de conformidade	Norma IEC 60.950 ("Safety of Information Technology Equipment including Business Equipment") ou sua equivalente norma NBR 10.842, ou sua atualização, emitido por um organismo acreditado pelo INMETRO. Esse certificado deverá ser fornecido até o momento da entrega do equipamento.
Garantia	36 meses <i>on-site</i> (mínima), troca de HD com retenção da peça danificada por questões de sigilo das informações que podem ser recuperadas do disco. A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário comercial)
	O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data da entrega da proposta.
Monitor	18,5" Widescreen (16:9)
Resolução	1.366 x 768 - 60 Hz
Padrão de fixação	Vesa
Ângulo de visão	90° Horizontal
Suporte de cores	16,7 milhões cores
Conexões	DVI ou Display Port
	Deverá ser do mesmo fabricante da estação de trabalho, sendo que o modelo e fabricante deverão estar serigrafados, não sendo permitidas etiquetas ou adesivos.

Garantia	36 meses <i>on-site</i> (mínima). A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; e) O suporte técnico e a garantia deverão ser necessariamente prestados pelo fabricante ou pela rede de assistência técnica autorizada; devendo ser atendidos em até 02 (dois) dias úteis após a abertura do chamado (em horário comercial)
-----------------	--

Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital do Processo nº 30/2017 – Pregão Presencial nº 22/2017, e seus Anexos.

Franca-SP, 14 de dezembro de 2017.

Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanto Bandos
Pró-Reitora de Administração