

ANEXO VI – MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 27/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS ÁREAS INTERNAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNI-FACEF.**

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^{as}., nossa Proposta de Preço relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. A presente proposta fica fazendo parte integrante do contrato que poderá ser assinado, independente de transcrição.

Os preços a serem considerados para fins desta Licitação e Contratos são os constantes do anexo Orçamento Sintético.

Da aplicação dos preços ofertados às quantidades constantes do Orçamento Sintético fornecido pelo Centro Universitário Municipal de Franca, resulta o seguinte valor global de nossa Proposta.

28.329.669/0001-40
L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA ME
Insc. Est.: 310.662.676.117
Avenida Chico Júlio, 4194
Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com



NEEMIAS
Construtora

• Execução • Direção • Projeto • Mão de Obra

ITEM	QUANTIDADE	IMAGEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO TOTAL COM BDI = 28,18%
1,0	4.390,00 PEÇAS		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X20mm, NA COR PRETA. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015, CONFORME DESENHO / RELEVO DA FOTO. FIXAÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM COLA DE CONTATO EXTRA, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO.	R\$ 20,00	R\$ 87.800,00
2,0	5.713,00 PEÇAS		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X5mm, NA COR PRETA. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015, CONFORME DESENHO / RELEVO DA FOTO. FIXAÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM COLA DE CONTATO EXTRA, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZADO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO.	R\$ 20,00	R\$ 114.260,00
TOTAL					R\$ 202.060,00

A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data limite fixada para apresentação desta.

Declaro estar expressamente de acordo com as normas do Edital e anexos da presente Licitação.

Prazo de execução total do projeto de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da Autorização de Início de Obra pela CPL – Comissão Permanente de Licitações, incidindo multa moratória na percentagem de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o limite legal, com base no art. 86 e seus incisos e 87, II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Responsável por assinatura do contrato (Nome completo, RG e CPF): **LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS – RG: 40.884.716-5 – CPF: 326.051.308-60**

Testemunha para assinatura do contrato (Nome completo, RG e CPF): **ROGERIO DOS REIS JUNIOR – RG: 42.048.987-3 – CPF: 363.478.958-11**

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.329.669/0001-40
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS
CPF Nº 326.051.308-60
SOCIO ADMINISTRADOR

28.329.669/0001-40

**L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA ME**

Insc. Est.: 310.662.676.117

Avenida Chico Júlio, 4194

Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252

FRANCA-SP

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com



NEEMIAS
Construtora

• Execução • Direção • Projeto • Mão de Obra

CATALOGO TECNICO


PISOS TÁTEIS DAUD

Pioneira no Brasil no desenvolvimento e fabricação de pisos táteis e acessórios desde 2004, a DAUD dispõe de uma completa linha de produtos voltados a projetos que contemplam áreas acessíveis - internas ou externas, entre eles:

- Pisos táteis
- Faixa Demarcatória de Escada
- Símbolo Internacional do Cadeirante
- Elementos táteis

Utilizados em espaços públicos para orientação de deficientes visuais, os pisos táteis DAUD estão de acordo com as especificações da NBR 9050.

Além disso, os pisos táteis DAUD são certificados pelo Instituto Brasil Acessível - sendo aprovado como Produto Inclusivo.


L.R REIS CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.329.669/0001-40
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS
CPF Nº 326.051.308-60
SOCIO ADMINISTRADOR

28.329.669/0001-40
L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA - ME
Insc. Est.: 310.662.676.117
Avenida Chico Júlio, 4194
Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com







NEEMIAS
Construtora

• Execução • Direção • Projeto • Mão de Obra

PISO TÁTIL DIRECIONAL

O piso tátil direcional indica a direção do percurso.

O Piso tátil Direcional é uma placa de borracha, anti derrapante, com superfície de relevos direcionais e lineares regularmente dispostos com medidas, distâncias e disposições conforme a NBR 9050. A instalação do piso tátil direcional é no sentido do deslocamento.



Dimensões - 25 x 25 cm; 25 x 50 cm

Area interna - Espessura de 5 mm.
Fixação colado ou autoadesiva

Area externa - Espessura de 7 mm ou 15 mm.
Fixação com argamassa

Trafego - ate altissimo trafego

CORES - 15 cores diferentes (quadro abaixo)

Em conformidade com NBR 9050/2015

28.329.669/0001-40
L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA ME
Insc. Est.: 310.662.676.117
Avenida Chico Júlio, 4194
Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252
FRANCA - SP

L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.329.669/0001-40
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS
CPF Nº 326.051.308-60
SOCIO ADMINISTRADOR

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com




NEEMIAS
Construtora

• Execução • Direção • Projeto • Mão de Obra

PISO TÁTIL ALERTA:

O piso tátil de alerta deve avisar a mudança da direção ou perigo.

Piso tátil de alerta é uma placa, antiderrapante, com superfície de relevo tronco cônico, medidas, distância e disposições conforme a NBR 9050. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento.



Dimensões – 25 x 25 cm, 25 x 50 cm

Área interna – Espessura de 5 mm
Fixação colado ou autoadesiva

Área externa – Espessura de 7 mm ou 15 mm
Fixação com argamassa

Trafego – até altíssimo trafego

CORES – 15 cores diferentes (quadro abaixo)

Em conformidade com NBR 9050/2015

28.329.669/0001-40

**L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA ME**

Insc. Est.: 310.662.676.117

Avenida Chico Júlio, 4194

Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252

L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA ME **FRANCA - SP**

CNPJ Nº 28.329.669/0001-40

LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS

CPF Nº 326.051.308-60

SOCIO ADMINISTRADOR

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com



NEEMIAS
Construtora

• Execução • Direção • Projeto • Mão de Obra

FIXAÇÃO COLADA E ARGAMASSADA

MODULAÇÃO

A modulação dos pisos deve garantir a continuidade de textura e padrão de informação, as placas deverão ser contrastantes com o piso adjacente, podendo ser sobrepostas ou integradas ao mesmo, respeitando as seguintes condições:

SOBREPOSTA

Material colado ou autadesitivo


A base do piso a ser fixado deve ser chanfrada e não exceder 2 mm. Neste caso o piso tátil deve de preferência ser aplicado em ambientes internos e que não tenham contato com a chuva. Podem ser aplicados diretamente sobre mármore, granito, paviflex, etc., desde que a base esteja devidamente preparada.

INTEGRADAS

Material fixado com argamassa

O Piso deve estar nivelado para receber o Piso Tátil, respeitando as medidas das mesmas para que não forme desnível. Pode ser utilizada a fixação com cola ou argamassa, sendo que a preferência deve ser sempre pela argamassa, mesmo em condições de baixo fluxo interno.

28.329.669/0001-40
L. R. REIS CONSTRUTORA
LTDA ME
Insc. Est.: 310.662.676.117
Avenida Chico Júlio, 4194
Vila Chico Júlio - CEP: 14.405-252
FRANCA-SP


L. R. REIS CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.329.669/0001-40
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA REIS
CPF Nº 326.051.308-60
SOCIO ADMINISTRADOR

L.R REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 28.329.669/0001-40

INS. EST. 310.662.676.117

RUA ANGELINA STEFANI CACERES, 2030 JD CAMBUI – FRANCA SP

CEP: 14.409-697

FONES

16 99359.2984 – LEONARDO

16 99308.2227 – ROGERIO

E-MAIL: construtoraneemias.eng@gmail.com

