

## MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua Ismael Alonso Y. Alonso nº 2.400  
Rua Vicente Gramani esquina com a Rua Professora Amália Pimentel  
Bairro: São José  
Município: Franca – SP

Proprietário e responsável pelo uso:  
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni – FACEF  
CNPJ: 47.987.136/0001-09

Ocupação Principal: H-3 (300 Mj/m<sup>2</sup>) – Ambulatório escola

PROJETO TÉCNICO Nº 075834/3516200/2022  
RRT Nº 11607973

### DESCRIÇÃO:

**1. ESTRUTURAS:** A execução da obra será realizada de acordo com as normas construtivas vigentes, estruturas de concreto armado. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para ocupação do Grupo H-3, com  $12m < h (19,50m) \leq 23m$  que é de 60 minutos, conforme Anexo B da IT 08/2019. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.

**2. ALVENARIAS:** Construídas de blocos de concreto, assentados e revestidos com argamassa preparada no local, de acordo com as normas construtivas em vigor.

**3. COMPARTIMENTAÇÕES:** Nas fachadas realizada com anteparo vertical com no mínimo 1,20 metros, escada de segurança protegida contra fogo com portas corta fogo P120, entre pisos com vedações e outros conforme IT 09/2019.

**4. COMPARTIMENTOS:** Independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

**5. INSTALAÇÕES:** As instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.

**6. VIDROS:** Os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT e IT 11/2019.

**7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** As medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

Garça - SP, 18 de abril de 2022.

---

Responsável Técnico:  
TOFOLLI & MOREIRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA  
Fabiano Tofolli Moreira - CAU/SP A24366-3